## Die Welt der Kennzeichnung als perfektes System









- Typenschilder
- Sicherheitsetiketten
- Funktionsstanzteile
- Etikettieranlagen
- **■** Thermodrucksysteme
- **■** Barcode-Lesesysteme





**BODENMARKIERUNG** 

## Kennzeichnen

### **Unsere Standardformate:**

Ausführung	Format	Farbe
Rollen	50 mm x 45 m	rot/grün/gelb/blau/schwarz
Punkte	50/60 Ø mm	rot/grün/gelb/blau/schwarz
T-Stück	130 x 190 mm	rot/grün/gelb/blau/schwarz
Winkel	130 x 130 mm	rot/grün/gelb/blau/schwarz
Kreuz	190 x 190 mm	rot/grün/gelb/blau/schwarz
Abstand halten	200 Ø mm	

Standardmäßig verwenden wir eine ca. 110µm starke Basisfolie. Die Gesamtstärke inkl. Haftklebstoff liegt bei über 200 µm. Aufgeführt sind die gängigsten Ausführungen. Falls die von Ihnen gewünschte Abmessung nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns.

# und sichere Wege gehen





## CCL Design Stuttgart GmbH

#### Werk Nürnberg

Haimendorfer Str. 57 Telefon: +49 911 95303 - 0

+49 911 95303 - 33

STUNinfo@cclind.com



www.ccl-design-stuttgart.com

Etiketten für Boden-Kennzeichnung





### Effizient Arbeiten

#### Kennzeichnen

mit selbstklebender Bodenmarkierung

## Innovative Kennzeichung



EINMALIGE Verklebung der Bodenmarkierung

Kennzeichnung verbleibt dauerhaft

> Lagerplätze/ Fluchtwege markieren

### Kennzeichnen

mit Farbe erzeugte Bodenmarkierung

## Konventionelle Kennzeichnung

Aufwendiges Farbbeschichten der Böden

schneller Abrieb der Farbe, schwer zu reinigen

Regelmäßiges erneuern notwendig

Herkömmliche Kennzeichnung

Lagerplätze/ Fluchtwege markieren

### Nutzen Sie die Vorteile

- Eindeutige Lagerplatz-/Fluchtwegkennzeichnung/Sicherheitsmarkierung
- Hohe mechanische Beständigkeit (mit dem Stapler befahrbar)
- Extrem abrieb- und kratzfest
- Hoher Farbschichtauftrag sorgt für lange Haltbarkeit
- Ausgezeichnete Haftung auf schwer beklebbaren Oberflächen
- Kennzeichnung nach gesetzlichen Richtlinien
- Spezielle Größen/Layouts sind jederzeit möglich

## Produkt

- Ein schnelles Verkleben der Bodenmarkierung ist gewährleistet, da es selbstklebend (mit Schutzpapierabdeckung) ausgerüstet ist
- Spezielle Klebstoffauswahl für verschiedene Untergründe möglich
- Spezielle Beschichtung der Markierung ermöglicht ein leichtes Reinigen sowie gewährleistet gleichzeitig höchste mechanische Belastbarkeit
- Möglicher individueller Aufdruck beschreibt den Lagerplatz/Laufweg eindeutig









Wege dauerhaft & deutlich abgrenzen